



Installation Manual



CAUTIONS









TOOLS REQUIRED

	English Tape measure Deutsch Maßband Français Mètre ruban Italiano Metro a nastro Español Cinta métrica Polski Taśmado mierzenia
	English Spirit level Deutsch Wasserwaage Français Niveau à bulle Italiano Livella a bolla Español Nivelador Polski Poziomica
	English Drill Deutsch Bohrmaschine Français Perceuse Italiano Trapano elettronico Español Taladro Polski Wiertarka
	English Rubber hammer Deutsch Bummihammer Français Marteau en caoutchouc Italiano Martello di gomma Español Mazo de goma Polski Gumowy młotek
	English Silicone & gun Deutsch Silikonpistole Français Pistolet à silicone Italiano Pistola di silicone Español Pistola de silicona y silicona Polski Silikon I pistolet
	English Drill bit Deutsch Bohrer Français Foret Italiano Punta da trapano Español Broca Polski Wiertła
	English Flat head & cross head screwdriver Deutsch Schraubenzieher Français Tournevis à tête plate & à lame Italiano Cacciavite a testadi piatta e croce Español Destornillador plano y de cruz Polski Płaski i krzyżowy śrubokręt
	English Pencil Deutsch Bleistift Français Crayon Italiano Matita Español Lápiz Polski Ołówek
	English Allen key Deutsch Inbusschlüssel Français Clé Allen Italiano chiave a testa esagonale Español Llave L Polski klucz sześciokątny


PACKING LIST




PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM



1




2




3

English	For installing shower enclosure of 6mm - 8 mm glass.
Deutsch	Für Glasscheiben 6 mm- 8 mm (stärke).
Français	Pour installer la porte de douche / paroi de douche entre 6 mm - 8 mm d'épaisseur.
Italiano	Si adatta per vetro in spessore di 6 - 8 mm
Español	Para instalación de cuarto de ducha con cristal de 6 mm a 8 mm.
Polski	Do szkła o grubości 6 - 8 mm.




English	For installing shower enclosure of 10 mm glass.
Deutsch	Für Glasscheiben 10 mm (stärke).
Français	Pour installer la porte de douche / paroi de douche entre 10 mm d'épaisseur.
Italiano	Si adatta per vetro in spessore di 10 mm
Español	Para instalación de cuarto de ducha con cristal de 10 mm.
Polski	Do szkła o grubości 10 mm.




5

English	For installing shower enclosure of 6mm - 8 mm glass.
Deutsch	Für Glasscheiben 6 mm- 8 mm (stärke).
Français	Pour installer la porte de douche / paroi de douche entre 6 mm - 8 mm d'épaisseur.
Italiano	Si adatta per vetro in spessore di 6 - 8 mm
Español	Para instalación de cuarto de ducha con cristal de 6 mm a 8 mm.
Polski	Do szkła o grubości 6 - 8 mm.




English	For installing shower enclosure of 10 mm glass.
Deutsch	Für Glasscheiben 10 mm (stärke).
Français	Pour installer la porte de douche / paroi de douche entre 10 mm d'épaisseur.
Italiano	Si adatta per vetro in spessore di 10 mm
Español	Para instalación de cuarto de ducha con cristal de 10 mm.
Polski	Do szkła o grubości 10 mm.




7

English	For installing shower enclosure of 6mm - 8 mm glass.
Deutsch	Für Glasscheiben 6 mm- 8 mm (stärke).
Français	Pour installer la porte de douche / paroi de douche entre 6 mm - 8 mm d'épaisseur.
Italiano	Si adatta per vetro in spessore di 6 - 8 mm
Español	Para instalación de cuarto de ducha con cristal de 6 mm a 8 mm.
Polski	Do szkła o grubości 6 - 8 mm.



8

English	For installing shower enclosure of 10 mm glass.
Deutsch	Für Glasscheiben 10 mm (stärke).
Français	Pour installer la porte de douche / paroi de douche entre 10 mm d'épaisseur.
Italiano	Si adatta per vetro in spessore di 10 mm
Español	Para instalación de cuarto de ducha con cristal de 10 mm.
Polski	Do szkła o grubości 10 mm.



Cleaning & Maintenance

Clean the sundries regularly to prevent the drain from being jammed. Usually, clean the shower enclosure by mop with mild detergent.

Don't clean the shower enclosure with irritant detergent, such as alcohol, gasoline or other chemical cleaner.

Should there be any dirty stains on the shower enclosure,you may clean it by calico with toothpaste,but you need to clean it with water afterwards.

After the installation is completed, if you find there is much noisewhen the glass door moves, you may add small quantity of lubricant onto the roller wheel, slipping hook and the track.

Nettoyage & Entretien

Enlevez les déchets régulièrement afin d'éviter le blocage de la fuite.

En général, vous pouvez nettoyer la paroi de douche avec une serpillière et des détergents doux.

Veuillez ne pas nettoyer la paroi de douche avec des détergents forts comme l'alcool, l'essence ou autres nettoyants chimiques.

S'il y a des taches sur la paroi, vous pouvez utiliser un calicot avec du dentifrice pour la nettoyer, cependant , vous devrez la rincer avec de l'eau après.

Lorsque vous finissiez l'installation et s'il y a du bruit quand vous pivotez la porte, vous pouvez appliquer un peu de lubrifiant sur les rouleaux, les charnières et la glissière.

Pulizia e Manutenzione

Pulire il prodotto con uno straccio e sapone delicato, non utilizzare detersivi o saponi aggressivi chimici.

Dopo l'installazione se si sentono rumori all'apertura della porta o si fa fatica ad aprirla si consiglia di usare del lubrificante sulle cerniere per favorire lo scivolamento.

Limpieza y mantenimineto

Limpiar el desagüe regularmente para evitar que el drenaje se atasque.

Limpiar la cabina de ducha con trapo y detergente suave.

No limpiar la cabina de ducha con productos agresivos, como alcohol, gasolina u otro limpiador químico.

Si quedan manchas en la cabina de ducha puede limpiar usando pasta dental y luego agua.

Después que hay terminado la instalación, si nota algún sonido al mover las puertas, puede colocar un poco de aceite lubricante en los rodamientos y/o carril de guía.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do prawidłowego czyszczenia należy używać łagodnych preparatów oraz miękkich ściereczek. Nie wolno czyścić drażniącymi detergentami takimi jak: alkohol, benzyna czy innymi środkami.

Plamy można usuwać za pomocą pasty do żebów nałożoną na ściereczkę (Po jego użyciu należy spłukać wodą).

Jeśli po instalacji kabiny drzwi skrzypią przy otwieraniu i zamykaniu, należy na elementy ruchome takie jak: rorki, uchwyty czy prowadnice nałożyć niewielką ilość środka smarującego.

W celu zapobieżenie zatkaniu się odpływu zalecane jest usuwanie wszelkich zanieczyszczeń regularnie.